

Inhaltsverzeichnis

3. Türen	2
3.10.1 HW43 BH	



3. Türen

3.10.1 3. Türen

	3.10.1 3. Türen
HW43 BH	
Baurichtmaß (B x H)	° 1-flügelig: min. 625 x 1750 mm, max. 1250 x 2250 mm
Ausführungsvarian e	t • 1-flügelig
Türdicke	• ca. 43 mm
Gewicht	• Flächengewicht ab ca. 65 kg/m² ° je nach gewählter Beschussklasse
Türkonstruktion	 Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Stahlplatten, und HDF Absperrung
Zargenvariante	° in bauseitig beizustellende Stahlzargen gem. unseren Ausführungsangaben
Klimaschutz nach DIN EN 1121	Klasse I / Prüfklima "a"
Beanspruchungsgr ppe nach RAL - RG 426 bzw. DIN EN 1192	
	° "N" / Klasse 1
Beschusshemmend	d•Klasse FB4-S °Klasse FB1-NS °Klasse FB2-NS °Klasse FB3-S °Klasse FB3-NS °Klasse FB3-NS
Mittellage	Spezialeinlage
Oberfläche	 Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt) Streichfähiges HDF weiß grundiert (optional roh) für bauseitig deckenden Anstrich Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS) CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach WESTAG-Auswahlkollektion HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	• gefälzt ° ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	Folierte KantenFurnierte Kanten, Folienkante oben
Schlösser	• mit Schlossvorrichtung nach Kundenangabe ° eingebautes PZ Schloss / Dorn 65 mm (optional Dorn 80 mm) Klasse 3
	Seite 2/4
@MECTAC Catarland Cmbl	0. 10440.0005.0040



3. Türen

3.10.1 3. Türen

HW43 BH

Bänder • mit Bandvorrichtung nach Kundenangabe

° 2 Stück eingebaute Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)


Design&Stil ° Leistenauflagen


° Aufdopplungen (Rahmen und Feld)


Sonderausstattung ° Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner,

Kabelübergänge u.s.w.)


0









stumpf mit Furnier/ Folien-Kante







Stahl-Umfassungszarge

2-teilige Stahlumfassungszarge

Stahl-Eckzarge



3. Türen

3.10.1 3. Türen

HW43 BH

