

7. Musterbilder	2
7.16.1 Ahorn	2

7.16.1 7. Musterbilder

Ahorn

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz- Oberflächen	◦ Ahorn (Hard Maple) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 REINAERDT®
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	

Stand: April 2021

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 REINAERDT®
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	

Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

www.reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

www.reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

7.16.1 7. Musterbilder

Ahorn



7.16.1 7. Musterbilder

Ahorn

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	

