

| | |
|------------------------------|---|
| 7. Musterbilder | 2 |
| 7.16.5 RAL / NCS | 2 |

7.16.5 7. Musterbilder

RAL / NCS

| | |
|----------------------------|---|
| Türdicke | ◦ ca. 70 mm |
| Türkonstruktion | ◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise |
| Zargenvariante | ◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4) |
| Elementkopplung | ◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung |
| Massivholz- Oberflächen | ◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe) |
| Kantenausbildung | ◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz |
| Türkanten | ◦ Massivholz ◦ |

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

| | |
|---|--|
| Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt |  REINÄERDT® |
| Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt | |
| Oberfläche: Hochwertig grundiert | |
| Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert | |

Stand: April 2021

| | |
|---|--|
| Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge - Türblatt |  REINÄERDT® |
| Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt | |
| Oberfläche: Hochwertig grundiert | |
| Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert | |

Stand: April 2021



REINÄERDT Türen GmbH
 Koppelweg 3
 D-26683 Saterland-Ramsloh
 Fon: +49 44 98 850
 info@reinaerdt.de

www.reinaerdt.de

REINÄERDT Deuren bv
 Nijverheidsstraat 1
 NL- 7482 GZ Haaksbergen
 Fon: +31 53 57 357 35
 info@reinaerdt.nl

REINÄERDT Türen GmbH
 Koppelweg 3
 D-26683 Saterland-Ramsloh
 Fon: +49 44 98 850
 info@reinaerdt.de

www.reinaerdt.de

REINÄERDT Deuren bv
 Nijverheidsstraat 1
 NL- 7482 GZ Haaksbergen
 Fon: +31 53 57 357 35
 info@reinaerdt.nl

7.16.5 7. Musterbilder

RAL / NCS



7.16.5 7. Musterbilder

RAL / NCS

