

7. Musterbilder 2

 7.9.5 Kiefer 2


7.9.5 7. Musterbilder

Kiefer

Türdicke	° ca. 50 mm
Türkonstruktion	° Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Abspernung und Stabilisator
Zargenvariante	° in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	° Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	° Kiefer natur lackiert
Kantenausbildung	° ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	° Einleimer aus Massivholz °

• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

7.9.5 7. Musterbilder


Kiefer


Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH
 Koppelweg 3
 D-26683 Saterland-Ramsloh
 Fon: +49 44 98 850
 info@reinaerdtd.de

REINÆRDT Deuren bv
 Nijverheidsstraat 1
 NL- 7482 GZ Haaksbergen
 Fon: +31 53 57 357 35
 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH
 Koppelweg 3
 D-26683 Saterland-Ramsloh
 Fon: +49 44 98 850
 info@reinaerdtd.de

REINÆRDT Deuren bv
 Nijverheidsstraat 1
 NL- 7482 GZ Haaksbergen
 Fon: +31 53 57 357 35
 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH
 Koppelweg 3
 D-26683 Saterland-Ramsloh
 Fon: +49 44 98 850
 info@reinaerdtd.de

REINÆRDT Deuren bv
 Nijverheidsstraat 1
 NL- 7482 GZ Haaksbergen
 Fon: +31 53 57 357 35
 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH
 Koppelweg 3
 D-26683 Saterland-Ramsloh
 Fon: +49 44 98 850
 info@reinaerdtd.de

REINÆRDT Deuren bv
 Nijverheidsstraat 1
 NL- 7482 GZ Haaksbergen
 Fon: +31 53 57 357 35
 info@reinaerdtd.nl